


rotor



INPUT LIST

Canal	Instrumento	Patch	Microfone	Comentários
01	Bumbo		RE20 / BETA 52	Pedestal Curto
02	Caixa		SM 57	Clamp
03	Esteira		SM 57	Clamp
04	Tom 1		BETA 98 / E904	Clamp
05	Tom 2		BETA 98 / E904	Clamp
06	Surdo		BETA 98 / E904	Clamp
07	Chimbal		SM 81	Pedestal
08	Over L		AKG 414	Pedestal
09	Over R		AKG 414	Pedestal
10	Baixo DI		DI Passivo	
11	Baixo Mic		RE20 / BETA 52	Pedestal Curto
12	Guitarra 1		E609 / SM 57	Pedestal
13	Guitarra 2		E609 / SM 57	Pedestal
14	Violão		DI Passivo	
15	Teclado		DI Passivo	
16	Voz Principal		SM 58 / SM 58 SEM FIO	Pedestal
17	Voz Principal FX			
18	Backing 1		SM 57 / SM 58	Pedestal
19	Backing 2		SM 57 / SM 58	Pedestal
20	VS		DI Passivo	
21	CLICK		DI Passivo	

rotor



MONITORES

VIA	Posição	Patch	Comentários
01	Voz Principal		4 Caixas
02	Backing 1		2 Caixas
03	Backing 2		2 Caixas
04	Fone Bateria		Com Fio
05	Sub Bateria		Crossover 100 Hz
06	Side L		
07	Side R		
08	Extra		



Rider Técnico de Som

MICROFONES e DI

- 02 RE20 ou Shure Beta52
- 06 Shure SM57
- 03 Shure Beta98 ou Senheiser e904
- 01 Shure SM81
- 02 AKG C 414
- 02 Senheiser e609
- 01 Shure SM58 Sem Fio
- 02 Shure SM58 Com Fio
- 05 Direct Box Passivo

PEDESTAIS

- 02 - Curtos
- 08 - Tamanho Normal
- 05 - Clamps (Bateria)

PALCO





- 08 Vias Auxiliares
- 01 Sidefill Estéreo (Sub + Altas)
- 01 Sub (Bateria) + Crossover (100Hz)
- 08 Retornos de Chão
- 01 Via de Fone (Bateria)

BACKLINE


- 01 Praticavel para bateria (3X2 METROS)
- 01 Bateria Completa (Bumbo 22", estante de caixa, tom 13", tom 14", surdo 16", máquina de chimbal, 4 estantes de prato.
- 01 Ampeg SVT Classic (8x10)
- 01 Vox AC30 2x12
- 01 Fender Deville 2x12
- A mesa de PA deve ter no mínimo 32 canais.
- A mesa de monitor deverá estar montada no mesmo nível do palco.
- Favor ver MAPA DE PALCO para posicionamento de Pontos de AC.
- Todo o sistema (palco, monitor e PA) devem estar ligados e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica no local do show.
- Todo o equipamento 120v.

Os equipamentos descritos podem ser substituídos por outros similares ou superiores.

rotor



SIDE L



SIDE R